


PB125


Mypergolas®

Cechy konstrukcji




Płaskie lamele dachowe

Nowoczesne wykończenie dachowe tworzące równą powierzchnię stropu, opcjonalnie może zawierać zintegrowany pas LED.



Zintegrowana rynna

Rynna zaprojektowana w konstrukcji belki nośnej zapewnia doskonałe odprowadzenie wody oraz możliwość montażu oświetlenia LED




Oświetlenie LED

Pasy LED montowane w rynnie oraz słupach pionowych pergoli




Zalety PB125






Montaż ukryty

Ukryty montaż pozwala stabilnie przytwierdzić pergolę do podłoża maskując przy tym śruby montażowe.



Montaż ścienny

Pozwala na zamontowanie pergoli do ściany bez dodatkowej pary slupów nośnych



Noga teleskopowa

Umożliwia regulowanie pergoli do wysokości podłoża, pozwala na odprowadzanie wody deszczowej wbudowanymi rurami do kanalizacji

Konfiguracje PB125

ANTRACYT

RAL 7016

METALICZNY ANTRACYT

TIGER 29/80081

BIAŁY

TIGER 29/10797

TIGER 029/90092

TIGER 029/50759

TIGER 029/60740



Oświetlenie LED

Pergola PB125 pozwala na zainstalowanie dwóch typów oświetlenia:

White

Oświetlenie LED o barwie 4000K zapewnia neutralne światło, które nie męczy wzroku.

RGB

Oświetlenie LED RGB pozwala kreować wlasny nastrój na tarasie.




Konfiguracje PB125






ZŁOTY DĄB

U-LD, 0001, DAB



ORZECH

U-LD, 0002, ORZE




ORZECH 2

U-LD 0003, ORZE



MACHOŃ

U-LD, 0004, MAHO



WINCHESTER

U-LD, 0005, WINC



DĄB BAGIENNY

U-LD, 0007, DBAG



Ukryta centrala elektryczna

Centrala ukryta po wewnętrznej stronie rynny jest zamaskowana profilem C-owym, który chroni ją przed deszczem i zapewnia łatwy dostęp.

Konfiguracje

ŚCIANY



Listwa wentylacyjna

Umożliwia stały, kontrolowany przepływ świeżego powietrza, tworząc komfortową przestrzeń do wypoczynku.



Ścianka aluminiowa

Trwała i pełna zabudowa pergoli, zapewniająca maksymalną prywatność. Skutecznie chroni taras przed silnym wiatrem, deszczem i wzrokiem sąsiadów, tworząc przytulną strefę wypoczynku.



Sztyce ozdobne


Tworzą geometryczną barierę wizualną, która porządkuje przestrzeń tarasu i zapewnia domownikom poczucie prywatności.






Konfiguracje

MAKSYMALNE WYMIARY





4 słupy	4 słupy (bez obciążenia śniegu)	6 słupów
wymiary	wymiary	wymiary
A: 6967mm B: 2000mm H: 2770mm	A: 6967mm B: 2500mm H: 2770mm	A: 6967mm B: 4500mm H: 2770mm
A: 5957mm B: 2500mm H: 2770mm	A: 6967mm B: 3000mm H: 2770mm	A: 6967mm B: 5000mm H: 2770mm
A: 4947mm B: 3000mm H: 2770mm	A: 6967mm B: 3500mm H: 2770mm	
A: 3937mm B: 3500mm H: 2770mm	A: 6967mm B: 4000mm H: 2770mm	
A: 3937mm B: 4000mm H: 2770mm	A: 3735mm B: 4500mm H: 2770mm	
	A: 3735mm B: 5000mm H: 2770mm	

Popularne wypełnienia ścian



Rolety ZIP

Wiatroodporne rolety ZIP chronią pergolę przed słońcem i nagrzewaniem, zachowując widok na ogród. Po opuszczeniu zapewniają prywatność i działają jak moskitiera.

Suwanki szklane

Szklane systemy przesuwne zmieniają pergolę w całoroczny, pełen światła ogród zimowy. Chronią przed wiatrem, deszczem i chłodem, nie zasłaniając widoku.





Shutters

Stylowe ścianki żaluzjowe z ruchomymi lamelami. Łączą nowoczesną elegancję z ochroną prywatności, nie odcinając kontaktu z naturą.

sales@alusystem.pl
www.mypergolas.pl

Mypergolas®